




Plafones

# Ayla



## Ayla Aplique

Bombillas **1xE27**  
 Material **Metal / Cristal**




**Blanco**  
**158361001**




## Ayla Plafón


Bombillas **1xE27, 2xE27, 3xE27**  
 Material **Metal / Cristal**



**1xE27 Blanco**  
**158382501**



**2xE27 Blanco**  
**158383001**



**3xE27 Blanco**  
**158384001**

Avis



## Avis Aplique

Bombillas **1xE27**  
 Material **Metal / Cristal**



**Blanco**  
**158261001**



## Avis Plafón


Bombillas **1xE27, 2xE27, 3xE27**  
 Material **Metal / Cristal**



**1xE27 Blanco**  
**158282501**



**2xE27 Blanco**  
**158283001**



**3xE27 Blanco**  
**158284001**

# Futuro



Fácil instalación



Sistema de encaje rápido

## Futuro Plafón



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	145881801	Blanco	18 W	1620 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145891801	Blanco	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
2	145882401	Blanco	24 W	2160 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145892401	Blanco	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
3	145883601	Blanco	36 W	3240 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145893601	Blanco	36 W	3240 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
4	145884801	Blanco	48 W	4320 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145894801	Blanco	48 W	4320 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato

# Trueno




Fácil instalación



Sistema de encaje rápido

## Trueno Plafón



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	145781801	Blanco	18 W	1620 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145791801	Blanco	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
2	145782401	Blanco	24 W	2160 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145792401	Blanco	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
3	145783601	Blanco	36 W	3240 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145793601	Blanco	36 W	3240 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato
4	145784801	Blanco	48 W	4320 Lm	6500 °K	Blanco frío	>85	Policarbonato
	145794801	Blanco	48 W	4320 Lm	4000 °K	Blanco natural	>85	Policarbonato

# Kabul



## Kabul Plafón



**145982601**  
**145992601**  
 Material:  
**Metal / Policarbonato**



**145983301**  
**145993301**  
 Material:  
**Metal / Policarbonato**



**145983801**  
**145993801**  
 Material:  
**Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>145982601</b>	No	Blanco	<b>12W</b>	<b>1350 Lm</b>	<b>6000 °K</b>	<b>Blanco frío</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145983301</b>	No	Blanco	<b>18 W</b>	<b>1800 Lm</b>	<b>6000 °K</b>	<b>Blanco frío</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145983801</b>	No	Blanco	<b>24 W</b>	<b>2700 Lm</b>	<b>6000 °K</b>	<b>Blanco frío</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145992601</b>	No	Blanco	<b>12W</b>	<b>1350 Lm</b>	<b>4000 °K</b>	<b>Blanco natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145993301</b>	No	Blanco	<b>18 W</b>	<b>1800 Lm</b>	<b>4000 °K</b>	<b>Blanco natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145993801</b>	No	Blanco	<b>24 W</b>	<b>2700 Lm</b>	<b>4000 °K</b>	<b>Blanco natural</b>	<b>&gt;80</b>

# Celestina




Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones




## Celestina Plafón



Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
098682301	No	Blanco	12 W	960 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
098683301	No	Blanco	18 W	1440 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
098684001	No	Blanco	24 W	1920 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
098685001	No	Blanco	36 W	2880 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Daca



Mando a distancia incluido




Memoria de Color




Color luz regulable 3 posiciones

## Daca Plafón



Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146482601	Si	Blanco	24 W	2700 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146483301	Si	Blanco	36 W	3600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146483801	Si	Blanco	48 W	5400 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146484801	Si	Blanco	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146484811	Si	Blanco	96 W	10800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Calígulas



## Calígulas Plafón



**145682301**

Material: **Policarbonato**



**145682801**

Material: **Policarbonato**



**145683301**

Material: **Policarbonato**



**145683801**

Material: **Policarbonato**



**145685001**

Material: **Policarbonato**




**145686001**

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145682301	No	Blanco	12W	936 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145682801	No	Blanco	24 W	1872 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145683301	No	Blanco	36 W	2808 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145683801	No	Blanco	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145685001	No	Blanco	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145686001	No	Blanco	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Temerlan



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

## Temerlan Plafón



**145383801**

Material: **Metal / Policarbonato**



**145385001**

Material: **Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>145383801</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Plata</b>	<b>48 W</b>	<b>3744 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145385001</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Plata</b>	<b>72 W</b>	<b>5400 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>

# Saboya



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

## Saboya Plafón



**144983801**

Material: **Policarbonato**




**144985001**

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>144983801</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>48 W</b>	<b>3744 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>144985001</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>72 W</b>	<b>5616 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>

# Wellington



## Wellington Plafón



**145083801**  
Material: **Policarbonato**



**145085001 / 145085301**  
Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>145083801</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>48 W</b>	<b>3744 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145085001</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>72 W</b>	<b>5616 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145085301</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>96 W</b>	<b>7488 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>

# Zhukov



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

## Zhukov Plafón



**145183801**

Material: **Policarbonato**



**145185001**

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>145183801</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>48 W</b>	<b>3744 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>145185001</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>72 W</b>	<b>5616 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>

Bangkok



# Bangkok



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones



## Bangkok Plafón



**146583356**  
Material:  
Metal / Policarbonato





**146583856**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146584856**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146583356	Si	Blanco/Aluminio	36 W	3600 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146583856	Si	Blanco/Aluminio	48 W	5400 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146584856	Si	Blanco/Aluminio	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Ezra



Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

## Ezra Plafón



**159785301**

Material:  
**Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159785301	Sí	Blanco / Cromo	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80



# Nelson



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30' y Temporizador

## Nelson Plafón



**145585301**

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145585301	Sí	Blanco / Cromo	96 W	6500 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Tirana



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones

## Tirana Plafón



**146083301**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146083801**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146084801**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146083301	Si	Blanco / Cromo	36 W	2880 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146083801	Si	Blanco / Cromo	48 W	3840 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146084801	Si	Blanco / Cromo	72 W	5760 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Gengis



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

## Gengis Plafón




**145285001**

Material: **Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>145285001</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Plata</b>	<b>72 W</b>	<b>5400 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>

# Solimán



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30'

## Solimán Plafón



**144883801**

Material: **Policarbonato**




**144885001**

Material: **Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>144883801</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>48 W</b>	<b>3744 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>144885001</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco / Cromo</b>	<b>72 W</b>	<b>5616 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>

# Riad



Color luz regulable  
3 posiciones



Mando a distancia  
incluido



Memoria de Color



## Riad Plafón



**146283001**

Color Pantalla: **Blanco**  
Material Pantalla: **Policarbonato**  
Material Armazón: **Aluminio**  
Color Armazón: **Blanco**



**146283029**

Color Pantalla: **Blanco**  
Material Pantalla: **Policarbonato**  
Material Armazón: **Aluminio**  
Color Armazón: **Oro mate**



**146284001**

Color Pantalla: **Blanco**  
Material Pantalla: **Policarbonato**  
Material Armazón: **Aluminio**  
Color Armazón: **Blanco**



**146284029**

Color Pantalla: **Blanco**  
Material Pantalla: **Policarbonato**  
Material Armazón: **Aluminio**  
Color Armazón: **Oro mate**



**146285001**

Color Pantalla: **Blanco**  
Material Pantalla: **Policarbonato**  
Material Armazón: **Aluminio**  
Color Armazón: **Blanco**



**146285029**

Color Pantalla: **Blanco**  
Material Pantalla: **Policarbonato**  
Material Armazón: **Aluminio**  
Color Armazón: **Oro mate**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146283001	Si	Blanco	36 W	2880 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146283029	Si	Oro	36 W	2880 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146284001	Si	Blanco	48 W	3840 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146284029	Si	Oro	48 W	3840 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146285001	Si	Blanco	96 W	7680 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146285029	Si	Oro	96 W	7680 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Luanda



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones

## Luanda Plafón



**146195228**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146195229**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146195202**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146194028**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146194029**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146194002**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146195228	Si	Blanco / Gris	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146195229	Si	Blanco / Oro	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146195202	Si	Blanco / Marrón	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146194028	Si	Blanco / Gris	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146194029	Si	Blanco / Oro	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146194002	Si	Blanco / Marrón	48 W	4800 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Daire




Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz




## Daire Plafón



**159683828**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**159683829**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**159685028**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**159685029**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159683828	Sí	Blanco / Gris	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159683829	Sí	Blanco / Oro	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159685028	Sí	Blanco / Gris	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159685029	Sí	Blanco / Oro	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Asher



# Asher



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

## Asher Plafón



**159583802**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**159583810**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**159585002**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**159585010**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159583802	Sí	Marrón	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159583810	Sí	Plata	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159585002	Sí	Marrón	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159585010	Sí	Plata	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Sarajevo



# Sarajevo



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable 3 posiciones

## Sarajevo Plafón



**146383820**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146384820**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146383820	Si	Blanco / Cromo	48 W	5400 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146384820	Si	Blanco / Cromo	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Mosi



# Mosi



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

## Mosi Plafón



**200885001**

Material:  
**Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
200885001	Sí	Blanco / Plata	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

París



# París



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

## París Colgante



**154791001**

Material:  
Metal / Policarbonato



**154791101**

Material:  
Metal / Policarbonato




**154791201**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154791001	Si	Blanco / Plata	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154791101	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154791201	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

# París



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

## París Plafón




**154781001**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154781001	Si	Blanco / Plata	48 W	4080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

# París



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz

## París Plafón




**154782001**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154782001	Si	Blanco / Plata	66 W	5610 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

# París



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## París Plafón




**154783001**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154783001	Si	Blanco / Plata	48 W + 16 W	5440 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

# París



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Memoria de Color

## París Plafón



**154784001**

Material:  
Metal / Policarbonato



**154785001**

Material:  
Metal / Policarbonato




**154786001**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
154784001	Si	Blanco / Plata	25 W	2125 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154785001	Si	Blanco / Plata	60 W	5100w Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70
154786001	Si	Blanco / Plata	60 W	5100 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>70

# Montevideo



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Color luz regulable  
3 posiciones



## Montevideo Plafón



**146683820**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**146684820**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146683820	Si	Blanco / Cromo	48 W	5400 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
146684820	Si	Blanco / Cromo	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Rune



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## Rune Plafón



**200983820**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**200985020**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
200983820	Sí	Blanco / Cromo	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
200985020	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Kuno



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## Kuno Plafón



**159883820**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**159885020**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159883820	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5616 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
159885020	Sí	Blanco / Cromo	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Lavi



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## Lavi Plafón




**159985001**

Material:  
**Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
159985001	Si	Blanco	96 W	7488 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Sucre



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Regulable en intensidad de luz

## Sucre Plafón



**178290128**  
Material:  
Metal / Policarbonato




**178290228**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**178290328**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
178290128	Si	Blanco / Gris	80 W	7600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
178290228	Si	Blanco / Gris	80 W	7600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
178290328	Si	Blanco / Gris	80 W	7600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Elma



Color luz regulable  
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco  
178583001



Cromo  
178583020

## Elma Plafón

Material	<b>Metal / Acrílico</b>	Lúmenes	<b>2850 Lm</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
Potencia	<b>30 W</b>	CRI	<b>&gt;70</b>



Color luz regulable  
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco  
178582001



Cromo  
178582020

## Elma Plafón

Material	<b>Metal / Acrílico</b>	Lúmenes	<b>1900 Lm</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
Potencia	<b>20 W</b>	CRI	<b>&gt;70</b>

# Elma



Color luz regulable  
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco  
**178582401**



Cromo  
**178582420**

## Elma Plafón

Material	<b>Metal / Acrílico</b>	Lúmenes	<b>2280 Lm</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
Potencia	<b>24 W</b>	CRI	<b>&gt;70</b>



Color luz regulable  
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco  
**178584101**



Cromo  
**178584120**

## Elma Plafón

Material	<b>Metal / Acrílico</b>	Lúmenes	<b>3895 Lm</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
Potencia	<b>41 W</b>	CRI	<b>&gt;70</b>



# Elma



Color luz regulable  
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco  
178582601



Cromo  
178582620

## Elma Plafón


Material	<b>Metal / Acrílico</b>	Lúmenes	<b>2470 Lm</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
Potencia	<b>26 W</b>	CRI	<b>&gt;70</b>



Color luz regulable  
3 posiciones



Memoria de Color



Blanco  
178582801



Cromo  
178582820


## Elma Plafón

Material	<b>Metal / Acrílico</b>	Lúmenes	<b>2660 Lm</b>
Color de la luz	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	Temperatura luz	<b>3000, 4000, 6000 °K</b>
Potencia	<b>28 W</b>	CRI	<b>&gt;70</b>

Vegas



# Vegas




Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## Vegas Plafón



**155884001**  
Material:  
Metal / Policarbonato




**155885001**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155884001	Sí	Blanco	116 W	8700 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
155885001	Sí	Blanco	150 W	11250 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Cartagena



# Cartagena



Mando a distancia incluido




Memoria de Color




Regulable en intensidad de luz

## Cartagena Plafón



**155683501**

Material:  
Metal / Policarbonato



**155685001**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155683501	Sí	Blanco	98 W	7350 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
155685001	Sí	Blanco	128 W	9600 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Singapur



Mando a distancia incluido




Memoria de Color




Regulable en intensidad de luz

## Singapur Plafón



**155784101**

Material:  
Metal / Policarbonato



**155785001**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
155784101	Sí	Blanco	104 W	7800 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
155785001	Sí	Blanco	130 W	9750 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Atria



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz




## Atria Plafón



**172286001**

Material:  
Metal / Policarbonato



**172287501**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172286001	Si	Blanco	130 W	17550 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172287501	Si	Blanco	169 W	22815 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Alhena



Mando a distancia incluido



Memoria de Color




Regulable en intensidad de luz

## Alhena Plafón



**172385601**

Material:  
Metal / Policarbonato



**172386801**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172385601	Si	Blanco	120 W	16200 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172386801	Si	Blanco	144 W	19440 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Columba



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## Columba Plafón



**172484001**

Material:  
Metal / Policarbonato




**172486001**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172484001	Si	Blanco	136 W	18360 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172486001	Si	Blanco	208 W	28080 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Cordelia




Mando a distancia incluido




Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## Cordelia Plafón




**172585001**

Material:  
**Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172585001	Si	Blanco	136 W	18360 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Anthe



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## Anthe Plafón




**172181001**

Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172181001	Si	Blanco / Gris	78 W	10530 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

Enif



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



## Enif Plafón




**172784828**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**172785028**  
Material:  
Metal / Policarbonato

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
172784828	Si	Gris / Blanco	100 W	13500 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
172785028	Si	Gris / Blanco	94 W	12690 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Magallanes



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30' y Temporizador



RGB Light



Con altavoz



Bluetooth

## Magallanes Plafón



**145483801**

Material: **Metal / Policarbonato**



**145485001**

Material: **Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
145483801	Sí	Blanco	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
145485001	Sí	Blanco / Cromo	72 W	5760 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Zaid



Con altavoz para instalar hilo musical



Mando a distancia incluido



Mando a distancia incluido



RGB Light



Bluetooth



Memoria de Color

## Zaid Plafón



**201083801**

Material:  
Metal / Policarbonato



**201085001**

Material:  
Metal / Policarbonato



Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
201083801	Sí	Blanco/transparente	48 W	3744 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80
201085001	Sí	Blanco/transparente	72 W	5760 Lm	3000, 4000, 6500 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Ankara



Con altavoz para instalar hilo musical



Mando a distancia incluido



RGB Light



Bluetooth



Color luz regulable 3 posiciones



## Ankara Plafón



**146785009**

Material:  
**Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
146785009	Si	Blanco / Cromo	72 W	7200 Lm	3000, 4000, 6000 °K	Blanco Cálido, Frío y Natural	>80

# Sidney



Color luz regulable  
3 posiciones

## Sidney Plafón



**098788001**  
Material:  
**Polycarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>098788001</b>	<b>No</b>	<b>Blanco</b>	<b>240 W</b>	<b>8400 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>

# Escipión



Mando a distancia incluido



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Apagado con Retardo de 30' y Temporizador

## Escipión Plafón



**144787801**

Material: **Metal / Policarbonato**



**144789701**

Material: **Metal / Policarbonato**

Referencia	Regulable	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
<b>144787801</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco</b>	<b>120 W</b>	<b>9600 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>
<b>144789701</b>	<b>Sí</b>	<b>Blanco</b>	<b>140 W</b>	<b>11200 Lm</b>	<b>3000, 4000, 6500 °K</b>	<b>Blanco Cálido, Frío y Natural</b>	<b>&gt;80</b>