


# Iluminación Interior



## Avis Aplique

Bombillas **1XE27**  
Material **Metal / Cristal**



**Blanco**  
**158261001**



## Avis Plafón


Bombillas **1XE27, 2XE27, 3XE27**  
Material **Metal / Cristal**



**1XE27 Blanco**  
**158282501**



**2XE27 Blanco**  
**158283001**




**3XE27 Blanco**  
**158284001**



## Ayla Aplique

Bombillas **1XE27**  
 Material **Metal / Cristal**




**Blanco**  
**158361001**




## Ayla Plafón


Bombillas **1XE27, 2XE27, 3XE27**  
 Material **Metal / Cristal**



**1XE27 Blanco**  
**158382501**




**2XE27 Blanco**  
**158383001**




**3XE27 Blanco**  
**158384001**

# Futuro



Fácil instalación



Sistema de encaje rápido




|   | Referencia | Color  | Consumo | Luminancia | Temperatura | Color luz      | CRI | Material      |
|---|------------|--------|---------|------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 1 | 145881801  | Blanco | 18 W    | 1620 Lm    | 6500 k      | Blanco frío    | >80 | Policarbonato |
|   | 145891801  | Blanco | 18 W    | 1620 Lm    | 4000 k      | Blanco natural | >80 | Policarbonato |
| 2 | 145882401  | Blanco | 24 W    | 2160 Lm    | 6500 k      | Blanco frío    | >80 | Policarbonato |
|   | 145892401  | Blanco | 24 W    | 2160 Lm    | 4000 k      | Blanco natural | >80 | Policarbonato |
| 3 | 145883601  | Blanco | 36 W    | 3240 Lm    | 6500 k      | Blanco frío    | >80 | Policarbonato |
|   | 145893601  | Blanco | 36 W    | 3240 Lm    | 4000 k      | Blanco natural | >80 | Policarbonato |
| 4 | 145884801  | Blanco | 48 W    | 4320 Lm    | 6500 k      | Blanco frío    | >80 | Policarbonato |
|   | 145894801  | Blanco | 48 W    | 4320 Lm    | 4000 k      | Blanco natural | >80 | Policarbonato |


# Trueno



Fácil instalación




Sistema de encaje rápido



|   | Referencia | Color  | Consumo | Luminancia | Temperatura | Color luz      | CRI | Material      |
|---|------------|--------|---------|------------|-------------|----------------|-----|---------------|
| 1 | 145781801  | Blanco | 18 W    | 1620 Lm    | 6500 k      | Blanco frío    | >80 | Policarbonato |
|   | 145791801  | Blanco | 18 W    | 1620 Lm    | 4000 k      | Blanco natural | >80 | Policarbonato |
| 2 | 145782401  | Blanco | 24 W    | 2160 Lm    | 6500 k      | Blanco frío    | >80 | Policarbonato |
|   | 145792401  | Blanco | 24 W    | 2160 Lm    | 4000 k      | Blanco natural | >80 | Policarbonato |
| 3 | 145783601  | Blanco | 36 W    | 3240 Lm    | 6500 k      | Blanco frío    | >80 | Policarbonato |
|   | 145793601  | Blanco | 36 W    | 3240 Lm    | 4000 k      | Blanco natural | >80 | Policarbonato |
| 4 | 145784801  | Blanco | 48 W    | 4320 Lm    | 6500 k      | Blanco frío    | >80 | Policarbonato |
|   | 145794801  | Blanco | 48 W    | 4320 Lm    | 4000 k      | Blanco natural | >80 | Policarbonato |

# Tadeo



|   | Referencia | Color  | Potencia | Luminancia | Temperatura | Color luz      | CRI | Material              |
|---|------------|--------|----------|------------|-------------|----------------|-----|-----------------------|
| 1 | 219392501  | Blanco | 12W      | 1180 Lm    | 4000 °K     | Blanco natural | >80 | Metal / Policarbonato |
|   | 219382501  | Blanco | 12W      | 1180 Lm    | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 | Metal / Policarbonato |
| 2 | 219393201  | Blanco | 18 W     | 1780 Lm    | 4000 °K     | Blanco natural | >80 | Metal / Policarbonato |
|   | 219383201  | Blanco | 18 W     | 1780 Lm    | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 | Metal / Policarbonato |
| 3 | 219393701  | Blanco | 24 W     | 2376 Lm    | 4000 °K     | Blanco natural | >80 | Metal / Policarbonato |
|   | 219383701  | Blanco | 24 W     | 2376 Lm    | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 | Metal / Policarbonato |
| 4 | 219394801  | Blanco | 36 W     | 3590 Lm    | 4000 °K     | Blanco natural | >80 | Metal / Policarbonato |
|   | 219384801  | Blanco | 36 W     | 3590 Lm    | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 | Metal / Policarbonato |

# Calígula



Color de luz seleccionable



**145682301**  
Material:  
Policarbonato



**145685001**  
Material:  
Policarbonato



**145686001**  
Material:  
Policarbonato


| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 145682301  | No        | Blanco | 12W      | 936 Lm  | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 145685001  | No        | Blanco | 72 W     | 5616 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 145686001  | No        | Blanco | 96 W     | 7488 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |



**245182601**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245192601**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245183301**  
Material:  
Metal / Policarbonato




**245193301**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245183801**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245193801**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245184801**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245194801**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura | Color luz      | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|-------------|----------------|-----|
| 245182601  | No        | Blanco | 12 W     | 1180 Lm | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 |
| 245192601  | No        | Blanco | 12 W     | 1180 Lm | 4000 °K     | Blanco natural | >80 |
| 245183301  | No        | Blanco | 18 W     | 1780 Lm | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 |
| 245193301  | No        | Blanco | 18 W     | 1780 Lm | 4000 °K     | Blanco natural | >80 |
| 245183801  | No        | Blanco | 24 W     | 2376 Lm | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 |
| 245193801  | No        | Blanco | 24 W     | 2376 Lm | 4000 °K     | Blanco natural | >80 |
| 245184801  | No        | Blanco | 36 W     | 3590 Lm | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 |
| 245194801  | No        | Blanco | 36 W     | 3590 Lm | 4000 °K     | Blanco natural | >80 |


# Tabasco



**245282601**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245292601**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245283301**  
Material:  
Metal / Policarbonato




**245293301**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245283801**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245293801**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245284801**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245294801**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura | Color luz      | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|-------------|----------------|-----|
| 245282601  | No        | Blanco | 12 W     | 1180 Lm | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 |
| 245292601  | No        | Blanco | 12 W     | 1180 Lm | 4000 °K     | Blanco natural | >80 |
| 245283301  | No        | Blanco | 18 W     | 1780 Lm | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 |
| 245293301  | No        | Blanco | 18 W     | 1780 Lm | 4000 °K     | Blanco natural | >80 |
| 245283801  | No        | Blanco | 24 W     | 2376 Lm | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 |
| 245293801  | No        | Blanco | 24 W     | 2376 Lm | 4000 °K     | Blanco natural | >80 |
| 245284801  | No        | Blanco | 36 W     | 3590 Lm | 6500 °K     | Blanco frío    | >80 |
| 245294801  | No        | Blanco | 36 W     | 3590 Lm | 4000 °K     | Blanco natural | >80 |

# Perote



Regulable en intensidad de luz



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



245383501

Material:  
Metal / Policarbonato



245383502

Material:  
Metal / Policarbonato



245383510

Material:  
Metal / Policarbonato



245383514

Material:  
Metal / Policarbonato



245384501

Material:  
Metal / Policarbonato



245384502

Material:  
Metal / Policarbonato



245384510

Material:  
Metal / Policarbonato



245384514

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color           | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 245383501  | Sí        | Blanco          | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245383502  | Sí        | Blanco / Marrón | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245383510  | Sí        | Blanco / Plata  | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245383514  | Sí        | Blanco/Cuero    | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245384501  | Sí        | Blanco          | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245384502  | Sí        | Blanco / Marrón | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245384510  | Sí        | Blanco / Plata  | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245384514  | Sí        | Blanco/Cuero    | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Kirat



Regulable en intensidad de luz



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



**245683501**

Material:  
Metal / Policarbonato



**245683509**

Material:  
Metal / Policarbonato



**245683510**

Material:  
Metal / Policarbonato



**245684501**

Material:  
Metal / Policarbonato



**245684509**

Material:  
Metal / Policarbonato



**245684510**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 245683501  | Sí        | Blanco         | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245683509  | Sí        | Blanco / Negro | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245683510  | Sí        | Blanco / Plata | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245684501  | Sí        | Blanco         | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245684509  | Sí        | Blanco / Negro | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245684510  | Sí        | Blanco / Plata | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |




Color de luz seleccionable



**245783001**  
Material:  
Metal / Policarbonato




**245783009**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245784001**  
Material:  
Metal / Policarbonato




**245784009**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245785001**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245785009**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245786001**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245786009**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 245783001  | No        | Blanco         | 20 W     | 1960 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245783009  | No        | Blanco / Negro | 20 W     | 1960 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245784001  | No        | Blanco         | 30 W     | 2940 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245784009  | No        | Blanco / Negro | 30 W     | 2940 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245785001  | No        | Blanco         | 40 W     | 3920 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245785009  | No        | Blanco / Negro | 40 W     | 3920 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245786001  | No        | Blanco         | 50 W     | 4900 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245786009  | No        | Blanco / Negro | 50 W     | 4900 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |



Regulable en intensidad de luz



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



245483509

Material:  
Metal / Policarbonato



245483510

Material:  
Metal / Policarbonato



245483514

Material:  
Metal / Policarbonato



245483585

Material:  
Metal / Policarbonato



245484509

Material:  
Metal / Policarbonato



245484510

Material:  
Metal / Policarbonato



245484514

Material:  
Metal / Policarbonato



245484585

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color           | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 245483509  | Sí        | Blanco / Negro  | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245483510  | Sí        | Blanco / Plata  | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245483514  | Sí        | Blanco / Cuero  | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245483585  | Sí        | Blanco / Madera | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245484509  | Sí        | Blanco / Negro  | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245484510  | Sí        | Blanco / Plata  | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245484514  | Sí        | Blanco / Cuero  | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245484585  | Sí        | Blanco / Madera | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Alora




Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



218885074

Material:  
Metal / Policarbonato



218885078

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 218885074  | No        | Blanco / Plata | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 218885078  | No        | Plata / Negro  | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Lucy



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



219085001

Material:  
Metal / Policarbonato



219085016

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color       | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 219085001  | No        | Blanco      | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 219085016  | No        | Negro / Oro | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Charro



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



244084009

Material:  
Metal / Policarbonato



244084028

Material:  
Metal / Policarbonato



244085009

Material:  
Metal / Policarbonato



244085028

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 244084009  | Sí        | Negro | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244084028  | Sí        | Gris  | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244085009  | Sí        | Negro | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244085028  | Sí        | Gris  | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Yunke



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



243984009

Material:  
Metal / Policarbonato



243984028

Material:  
Metal / Policarbonato



243985009

Material:  
Metal / Policarbonato



243985028

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 243984009  | Sí        | Blanco / Negro | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 243984028  | Sí        | Blanco / Gris  | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 243985009  | Sí        | Blanco / Negro | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 243985028  | Sí        | Blanco / Gris  | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Morgan



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



**218585068**

Material:  
Metal / Policarbonato



**218585074**

Material:  
Metal / Policarbonato



**218585078**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 218585068  | No        | Blanco/Haya    | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 218585074  | No        | Blanco / Plata | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 218585078  | No        | Plata / Negro  | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Picola



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



**219485016**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color       | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 219485016  | No        | Negro / Oro | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Bianca



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**219285001**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**219285026**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**219285074**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 219285001  | No        | Blanco         | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 219285026  | No        | Blanco / Negro | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 219285074  | No        | Blanco / Plata | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Meyer



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



**219185026**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**219185074**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 219185026  | No        | Blanco / Negro | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 219185074  | No        | Blanco / Plata | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Fana



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



218985026

Material:  
Metal / Policarbonato



218985074

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 218985026  | No        | Blanco / Negro | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 218985074  | No        | Blanco / Plata | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Claribel



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



219585016

Material:  
Metal / Policarbonato



219585026

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 219585016  | No        | Negro / Oro    | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 219585026  | No        | Blanco / Negro | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |



# Odiel



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



224085001

Material:  
Metal / Policarbonato



224085028

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 224085001  | No        | Blanco | 120 W    | 10200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 224085028  | No        | Gris   | 120 W    | 10200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Anuar



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



218685068

Material:  
Metal / Policarbonato



218685074

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 218685068  | No        | Blanco/Haya    | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 218685074  | No        | Blanco / Plata | 60 W     | 5400 Lm | 3000, 4200, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Nevado



Regulable en intensidad de luz



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



244284001

Material:  
Metal / Policarbonato



244284028

Material:  
Metal / Policarbonato



244284076

Material:  
Metal / Policarbonato



244285001

Material:  
Metal / Policarbonato



244285028

Material:  
Metal / Policarbonato



244285076

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color            | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 244284001  | Sí        | Blanco           | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244284028  | Sí        | Blanco / Gris    | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244284076  | Sí        | Blanco / Champán | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244285001  | Sí        | Blanco           | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244285028  | Sí        | Blanco / Gris    | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244285076  | Sí        | Blanco / Champán | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Argus



Regulable en intensidad de luz



Color de luz seleccionable



Mando a distancia incluido



**245583501**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245583510**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245583514**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245584501**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245584510**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**245584514**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 245583501  | Sí        | Blanco         | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245583510  | Sí        | Blanco / Plata | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245583514  | Sí        | Blanco/Cuero   | 36 W     | 3528 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245584501  | Sí        | Blanco         | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245584510  | Sí        | Blanco / Plata | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 245584514  | Sí        | Blanco/Cuero   | 60 W     | 5880 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Asher



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



159585002

Material:  
Metal / Policarbonato



159585010

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 159585002  | Sí        | Marrón | 72 W     | 5616 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 159585010  | Sí        | Plata  | 72 W     | 5616 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Luanda



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



146195228

Material:  
Metal / Policarbonato



146195202

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color           | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 146195228  | Si        | Blanco / Gris   | 72 W     | 7200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 146195202  | Si        | Blanco / Marrón | 72 W     | 7200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Laguna



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



**244385009**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 244385009  | Sí        | Blanco / Negro | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Tengri



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



**244184014**

Material:  
Metal / Policarbonato



**244185014**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color        | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 244184014  | Sí        | Blanco/Cuero | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 244185014  | Sí        | Blanco/Cuero | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Zaid



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido




Recepción bluetooth



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



**201083801**  
Material:  
Metal / Policarbonato

**201085001**  
Material:  
Metal / Policarbonato



| Referencia | Regulable | Color               | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|---------------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 201083801  | Sí        | Blanco/transparente | 48 W     | 3744 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 201085001  | Sí        | Blanco/transparente | 72 W     | 5760 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Duarte



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



**244485009**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 244485009  | Sí        | Blanco / Negro | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Kamuk



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



**243884001**

Material:  
Metal / Policarbonato



**243884028**

Material:  
Metal / Policarbonato



**243885001**

Material:  
Metal / Policarbonato



**243885028**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 243884001  | Sí        | Blanco | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 243884028  | Sí        | Gris   | 72 W     | 6480 Lm  | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 243885001  | Sí        | Blanco | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 243885028  | Sí        | Gris   | 144 W    | 11520 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# París



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**154781001**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 154781001  | Si        | Blanco / Plata | 48 W     | 4080 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |

# París



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**154782001**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 154782001  | Si        | Blanco / Plata | 66 W     | 5610 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**154783001**

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia    | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|-------------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 154783001  | Si        | Blanco / Plata | 48 W + 16 W | 5440 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |

# París



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



154784001

Material:  
Metal / Policarbonato



154785001

Material:  
Metal / Policarbonato



154786001

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 154784001  | Si        | Blanco / Plata | 25 W     | 2125 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |
| 154785001  | Si        | Blanco / Plata | 60 W     | 5100 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |
| 154786001  | Si        | Blanco / Plata | 60 W     | 5100 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |

# Anthe



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



172181001

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color         | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|---------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 172181001  | Si        | Blanco / Gris | 78 W     | 10530 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Elma



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**178582601**  
Material:  
Metal / Acrílico



**178582620**  
Material:  
Metal / Acrílico

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 178582601  | No        | Blanco | 26 W     | 2470 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |
| 178582620  | No        | Cromo  | 26 W     | 2470 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**178582801**  
Material:  
Metal / Acrílico



**178582820**  
Material:  
Metal / Acrílico

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 178582801  | No        | Blanco | 28 W     | 2660 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |
| 178582820  | No        | Cromo  | 28 W     | 2660 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**178582401**  
Material:  
Metal / Acrílico



**178582420**  
Material:  
Metal / Acrílico

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 178582401  | No        | Blanco | 24 W     | 2280 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |
| 178582420  | No        | Cromo  | 24 W     | 2280 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**178584101**  
Material:  
Metal / Acrílico

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 178584101  | No        | Blanco | 41 W     | 3895 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**178583001**  
Material:  
Metal / Acrílico



**178583020**  
Material:  
Metal / Acrílico

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 178583001  | No        | Blanco | 30 W     | 2850 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |
| 178583020  | No        | Cromo  | 30 W     | 2850 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**178582001**  
Material:  
Metal / Acrílico



**178582020**  
Material:  
Metal / Acrílico

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 178582001  | No        | Blanco | 20 W     | 1900 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |
| 178582020  | No        | Cromo  | 20 W     | 1900 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >70 |

# Lavi



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable




Memoria de Color



**159985001**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 159985001  | Sí        | Blanco | 96 W     | 7488 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Daire



Regulable en intensidad de luz




Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**159685028**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color         | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|---------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 159685028  | Sí        | Blanco / Gris | 72 W     | 5616 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Atria



Regulable en intensidad de luz




Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**172286001**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**172287501**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 172286001  | Si        | Blanco | 130 W    | 17550 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 172287501  | Si        | Blanco | 169 W    | 22815 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Alhena



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Memoria de Color



**172385601**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**172386801**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color  | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|--------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 172385601  | Si        | Blanco | 120 W    | 16200 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |
| 172386801  | Si        | Blanco | 144 W    | 19440 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Évora



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable




**224385226**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**224385326**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 224385226  | No        | Blanco / Negro | 160 W    | 13600 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 |
| 224385326  | No        | Blanco / Negro | 160 W    | 13600 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 |

# Sucra



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



**178290228**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color         | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|---------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 178290228  | Sí        | Blanco / Gris | 80 W     | 7600 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Alya



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



**172082020**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 172082020  | Sí        | Cromo | 37 W     | 4995 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



**172083020**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 172083020  | Sí        | Cromo | 68 W     | 9180 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Adhara



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



**171985620**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 171985620  | Sí        | Cromo | 57 W     | 7695 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



**171985820**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 171985820  | Sí        | Cromo | 78 W     | 10530 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Sydney



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



**155986084**  
Material:  
Metal / Policarbonato




**155986085**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**155986020**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color                 | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-----------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 155986084  | Sí        | Negro / Madera Oscura | 134 W    | 18090 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |
| 155986085  | Sí        | Blanco / Madera Clara | 134 W    | 18090 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |
| 155986020  | Sí        | Cromo                 | 134 W    | 18090 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |

# Sydney



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



155984084

Material:  
Metal / Policarbonato



155984085

Material:  
Metal / Policarbonato



155984020

Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color                 | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-----------------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 155984084  | Sí        | Negro / Madera Oscura | 76 W     | 10260 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |
| 155984085  | Sí        | Blanco / Madera Clara | 76 W     | 10260 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |
| 155984020  | Sí        | Cromo                 | 76 W     | 10260 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |

# Sydney



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



**155982084**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**155982085**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**155982020**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color                 | Potencia | Lúmenes | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-----------------------|----------|---------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 155982084  | Sí        | Negro / Madera Oscura | 32 W     | 4160 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |
| 155982085  | Sí        | Blanco / Madera Clara | 32 W     | 4160 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |
| 155982020  | Sí        | Cromo                 | 32 W     | 4160 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >90 |



## Sydney Aplique

|                 |                              |                 |                |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Material        | <b>Metal / Policarbonato</b> | Lúmenes         | <b>1300 Lm</b> |
| Color de la luz | <b>Blanco natural</b>        | Temperatura luz | <b>4000 °K</b> |
| Potencia        | <b>10 W</b>                  | CRI             | <b>&gt;90</b>  |



**Cromo**  
**155961020**






**Blanco / Madera Clara**  
**155961085**



**Negro / Madera Oscura**  
**155961084**

# Elara



Mando a distancia incluido




Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color



**172685020**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 172685020  | Si        | Cromo | 129 W    | 17415 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |

# Elara



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



Regulable en intensidad de luz



Memoria de Color




**172684020**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|-------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 172684020  | Si        | Cromo | 86 W     | 11610 Lm | 3000, 4000, 6500 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >80 |



## Elara Aplique

|                 |                              |                 |                |
|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|
| Material        | <b>Metal / Policarbonato</b> | Lúmenes         | <b>1300 Lm</b> |
| Color de la luz | <b>Blanco natural</b>        | Temperatura luz | <b>4000 °K</b> |
| Potencia        | <b>8 W</b>                   | CRI             | <b>&gt;80</b>  |



Cromo  
**172661020**

# Trofa



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



**224185068**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**224185088**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 224185068  | No        | Blanco / Haya  | 120 W    | 10200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 |
| 224185088  | No        | Negro / Madera | 120 W    | 10200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 |

# Azores



Mando a distancia incluido



Color de luz seleccionable



**224285068**  
Material:  
Metal / Policarbonato



**224285088**  
Material:  
Metal / Policarbonato

| Referencia | Regulable | Color          | Potencia | Lúmenes  | Temperatura         | Color luz                     | CRI |
|------------|-----------|----------------|----------|----------|---------------------|-------------------------------|-----|
| 224285068  | No        | Blanco / Haya  | 120 W    | 10200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 |
| 224285088  | No        | Negro / Madera | 120 W    | 10200 Lm | 3000, 4000, 6000 °K | Blanco Cálido, Frío y Natural | >85 |